

Belgica Theater

technische fiche

Cultuurhuis Belgica theater:

Adres hoofdingang: Kerkstraat 24, 9200 Dendermonde – Belgium

Adres backstage: Noordlaan 35 “Parking Kazerne”, 9200 Dendermonde – Belgium

Opmerking: **Indien u met een voertuig komt langer dan 7m, gelieve dit tijdig te laten weten ivm aanvraag parkeerverbod**



De foyer:

De foyer is voorzien van een ticketbalie, toiletten, vestiaire, een café en een plaats voor merchandising
Er is WIFI in het hele gebouw: Netwerk “Dendermonde gast”

Opmerking: Wij kunnen personeel voorzien voor de vestiaire, gelieve hiervoor contact op te nemen met de administratie (+32 52 20 26 40).

De zaal:

De zaal is geschikt voor theater, concerten, cinema, lezingen,

Afmeting zaal: 12m x 23m

Afmeting balkon: 12m x 8m

Zetels: 300 genummerde zetels op gelijkvloers, 100 genummerde zetels op het balkon

Staanplaatsen: geen

Rolstoelplaatsen: 5 (per rolstoel verwijderen we 1 zetel – op voorhand laten weten aub)

Extra's: De zaal is voorzien van een ringleiding (enkel bij versterkte voorstellingen)
Er zijn 90 kussentjes voor kinderen

Belgica Theater

technische fiche

De regie:

De zaal is voorzien van een vaste regiebak op 2/3 van het podium, niet onder het balkon.

Afmeting: 3m x 1,8m

DMX: 1 DMX lijn en Artnet met 4 universes.


Data: 2x Cat5 (2 naar stage right/Jardin)

Audio: 32 analoge inputs / 8 sends

Comms: 1 ASL headset

Zaallicht: DMX adres RGB LED fixtures op 505/506/507 muur en 508/509/510 plafond

De regie is voorzien van gescheiden elektrische circuits voor licht en geluid



Belgica Theater


technische fiche

Het podium:

- Vloer: Zwarte platen. Het is verboden om te schroeven in deze platen
- Brandscherm: Het plaatsen van vaste decorstukken onder het brandscherm is niet toegelaten.
- Theater toren:
- Hoogte 14m. riggingpunten zijn ter plaatse te bekijken.
 - 3 elektrische lichttrekken 10/8/10 kringen 16A CEE 2,5Kw
Max belasting 250kg en 80kg punt last
 - 15 manuele trekken max belasting 250kg en 80kg punt last
 - 1 vaste portaalbrug hoogte 8m voorzien van 12 kringen 16A CEE 2,5Kw en 1 kring 5Kw
 - 2 vaste zijbruggen hoogte 8m voorzien van 4 kringen 16A CEE 2,5Kw
 - 2 manteau's voorzien van 5 kringen 16A CEE 2,5Kw
 - 1 vaste truss ter hoogte van de voorscène hoogte 6,6m voorzien van 8 kringen 16A CEE 2,5Kw
De vaste truss is **NIET** geschikt voor rigging. Max 8 spots
 - 1 zaalbrug met 12 kringen 16A CEE 2,5Kw en 2 kringen 5Kw
 - 1 **vast** projectiescherm op trek (B)
 - 1 **vast** projectiescherm op trek (O)
 - 1 **vaste** tussendoek op rails (I)



CC Belgica Stageplan



- D: Electric 10 dimmers
- H: Electric 8 dimmers
- L: Electric 10 dimmers
- Manteau: Each 5 dimmers
- Portal bridge: 20 dimmers
- Fixed truss pre scene 8 dimmers
- Front bridge 14 dimmers
- Floor 8 dimmers

- B: Fixed filmscreen
- I: Fixed background curtain 1
- N: Fixed background curtain 2
- O: Fixed white background

ALL FLYBARS MAX 250KG

Belgica Theater

technische fiche

Extra's:

Hoogtewerker:	-JLG 20MVL max werkhoopte 7m	1x
Balletvloer:	-zwart (op aanvraag – 72h op voorhand)	
Podiumelementen:	-2m x 1m, hoogte: 20, 40, 60, 80 en 100cm	15x
Pupiters:	-zwart	12x
Spreekgestoelte:	-zwart	1x
Stoelen:	-grijs, zonder armleuning	60x
Pianokruk:	-zwart	1x
Drumkruk:	-zilver	1x

Elektrische voorziening:

- 1 x 125A 400V gesplit 2 x 63A licht
- 1 x 63A 400V geluid
- 1 x 32A 400V geluid
- 1 x 16A 400V geluid
- 1 x 20A 400V huisversterkers



Belgica Theater

technische fiche

Geluid:

FOH:	-Line array d&b Q1	2x4
	-Infill d&b Q10	2x
	-Center d&b Qj10	1x
	-Sub d&b Y-series	2x2
	-Delays d&b E3 (Balkon/partaire)	2x2
Amps:	-d&b 10D	2x
	-d&b 40D	1x
Huismixer FOH:	-Digico SD9 Stealth Core2 met D2 rack	
Monitors:	-d&b MAX15 coaxial	8x
Amps:	-d&b D6	4x
Microfoons:	Audio Technica	
	-ATM PRO35	2x
	Audix	
	-D6	2x
	-D2	2x
	-D4	1x
	-i5	1x
	-ADX51	2x
	Sennheiser	
	-MD421	4x
	-MD441U	2x
	-E606	2x
	-BF531	1x
	-BF504	4x

Belgica Theater

technische fiche

AKG

-C391b	5x
-D112	1x
-C1000	4x
-C3000	2x
-C535	2x
-C419	6x

Electro Voice

-RE20	2x
-------	----

DPA

-4088HS	3x
-4099clip	4x

Shure

-SM58	6x
-SM58B	3x
-SM58BW	2x
-SM87A	2x
-SM87AW	2x
-SM57	6x
-SM57B	2x
-SM91	2x
-B52	1x

Neumann

-KM184	4x
-KMS105MT	1x

Shoeps

-MK4	2x (op aanvraag)
------	------------------

Belgica Theater

technische fiche

DI's:	-BSS AR133 active	8x
	-RADIAL pro2 stereo	4x
Zenders:	-Shure QLXD1 belt pack set1	4x 534-598Mhz
	-Shure QLXD2 B58A set1	3x 534-598Mhz
	-Shure QLXD2 B87A set1	1x 534-598Mhz
	-Shure QLXD2 B58A set2	1x 470-534Mhz
Ontvangers:	-Shure QLXD4	4x 534-598Mhz
	-Shure QLXD4	1x 470-534Mhz

Regelgeving voor draadloze toepassingen:

In België zijn er twee vrije kanalen:

- Kanaal 27: 518MHz – 526MHz zendvermogen max 50mW
- Kanaal 29: 534MHz – 542MHz zendvermogen max 50mW

Ook toegelaten:

- Band 1795MHz – 1800MHz zendvermogen max 10mW
- ISM band 863MHz - 865MHz zendvermogen max 10mW

Regelgeving geluidsnormen:

- Max geluidsdruk niveau (SPL): 95dB(A) Laeq gedurende 15min
- Max geluidsdruk niveau (SPL): 102dB(A) Laeq gedurende 60min **ENKEL MET TOELATING!!!**

Opmerking1: Als je een uitzondering wilt op de geluidsnorm, gelieve minstens 8 weken op voorhand contact op te nemen met de administratie (+32 52 20 26 26)

!!! De geluidsniveaus worden gemeten en geregistreerd via een 10Easy system !!!

Belgica Theater

technische fiche

Licht:

Dimmers:	-ADB Eurodim2 2.5Kw	81Ch
	-ADB Memopack 2.5Kw	12Ch
	-Lightbrick 1Kw/CH	4x4Ch x 6

DMX:	-Node: BriteQ BT28 Artnet	1x
	-Splitter: BriteQ	4x

Console:	-GrandMA3 light	1x
----------	-----------------	----

Conventioneel licht:

Vast in zaalbrug:	-ADB Zoom Profile DN204 2Kw	4x
	-ADB PC C203 2Kw	10x

On stage:	-ADB Zoom Profile DW104 1Kw	6x
	-ADB Zoom Profile DW105 1Kw	2x
	-ADB Zoom Profile DS104 1Kw	2x
	-ADB Zoom Warp 0,8Kw	3x
	-ADB PC C103 1Kw	27x
	-ADB Fresnel F101 1Kw	8x
	-ADB ACP 3x1Kw	5x
	-ADB ACP 1Kw	7x
	-Showtec sunstrip passive	6x
	-Par 64 1kw	30x
Moduleerbaar tot cp60/61/62		

Moving heads/LED:

LED light:	-Chauvet cyc1	8x
	-Robe300 Led Wash	6x
	-Robe150 Led beam	8x
	-Robe T1 Profile	8x
	-BriteQ smartzoom Led par	8x
	-IMG Stageline RGB sunstrip	6x

Belgica Theater

technische fiche

Extra's:

Blacklight:	-TL	4x
Following spot:	-ADB 1200	1x
Hazer:	-Diffusion DF50	1x
Statieven:	-statieven zilver	8x
	-vloerstatieven	12x
	-wind up zwart Manfrotto 3m	4x
	-ballettorens	8



Belgica Theater

technische fiche

Video:

Video processor:	-Extron IN1608	1x vast in regiekamer
Beamer:	-Panasonic DLP laser 4K 10K lumen	1x vast in zaal
Shutter:	-dmx controllable of on/off switch	1x
Scherm:	-vast projectiescherm (zie plan)	2x

Er zijn 3 aansluitingspunten (HDMI or VGA): regiekamer, regie zaal en stage right/jardin)

!!! Indien je een Mac meebrengt, gelieve zelf je adaptor naar HDMI mee te brengen!!!

Contactgegevens technici:

-Steven Roels:	Hoofd theatertechniek Mail: steven.roels@dendermonde.be GSM: +32 486 64 08 80
-Klaas De Grootte:	Theatertechniek Mail: klaas.degrootte@dendermonde.be GSM: +32 471 98 24 65
-Filip Van de Voorde:	Theatertechniek Mail: filip.vandervoorde@dendermonde.be GSM: +32 493 24 35 23
-Pieter Grypdonck:	Theatertechniek Mail: Pieter.Grypdonck@dendermonde.be GSM: +32 479 99 39 28
-Vanja Van der Hoeven:	Theatertechniek Mail: vanja.vanderhoeven@dendermonde.be GSM: +32 491 99 60 22
-Administratie:	Mail: info@ccbelgica.be Telefoon: +32 52 20 26 40